



HOUTHULST RUP FINIQ

NOVEMBER 2024

stedenbouwkundige voorschriften
plan.id. RUP_32006_214_00005_00001



algemeen directeur
Geert Sanders

coördinator
ruimtelijke planning en mobiliteit
David Vandecasteele

ruimtelijk planner(s)
Jan Waumans

datum

21 maart 2024
6 mei - 5 juli 2024

aanpassing | fase

voorlopige vaststelling gemeenteraad
openbaar onderzoek



het ontwerp RUP is gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van 21 maart 2024.

de algemeen directeur,

de voorzitter,

zegel der gemeente

het college van burgemeester en schepenen verklaart dat het RUP voor eenieder ter inzage heeft gelegen van 6 mei 2024 tot 5 juli 2024

de algemeen directeur,

de burgemeester

zegel der gemeente

het RUP is gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in vergadering van
.....

de algemeen directeur,

de burgemeester of de voorzitter,

zegel der gemeente



INHOUD

stedenbouwkundige voorschriften 6

ARTIKEL 0: ALGEMENE BEPALINGEN 7

ARTIKEL 1: ZONE VOOR BEDRIJVGHEID 9

ARTIKEL 2: GROENBUFFER 14



STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

ARTIKEL 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften	TOELICHTEND toelichting en visie
<p>1 Werken / constructies in functie van openbaar nut</p> <p>Werken en constructies in functie van openbaar nut kunnen in alle zones toegelaten worden voor zover de schaal en bouwkenmerken ervan geen fundamentele afbreuk doen aan de kwaliteit van de desbetreffende bestemmingszone.</p> <p>2 Waterbeheersing</p> <p>Hemel- en afvalwater worden gescheiden afgevoerd. Bij realisatie van bebouwing en/of verharding moeten de volgende maatregelen genomen worden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verhardingsoppervlaktes dienen waterdoorlatend (incl. waterdoorlatende fundering) te zijn, tenzij de afvoer van het regenwater rechtstreeks kan afgevoerd worden naar de volle grond op eigen terrein. De verhardingsoppervlaktes dienen te worden aangelegd in stofvrije materialen.• Niet waterdoorlatende materialen zijn enkel toegelaten indien dit om stabiliteitsredenen of (milieu)technische redenen vereist is.• Parkeren van personenwagens in open lucht dient steeds op waterdoorlatende verharding op waterdoorlatende fundering te gebeuren om een maximale infiltratie van hemelwater te bekomen.• Het hergebruik van opgevangen regenwater dient maximaal te worden nagestreefd.• De afvoer van het hemelwater op de daken van de gebouwen moet worden opgevangen in een voldoende gedimensioneerde buffervoorziening.• Maximale infiltratie en herbruik van hemelwater wordt nagestreefd voor lozing.• De aanleg van de nodige voorzieningen voor het vertraagd afvoeren, infiltratie en buffering van het hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten en gebouwen is in elke zone toegelaten.	<p>Het volledige plan valt onder de gebiedsaanduiding categorie bedrijvigheid.</p> <p>Teneinde de riolering niet onnodig te belasten met hemelwater moeten bij de realisatie van bebouwing en/of verharding maatregelen genomen worden om de afvoer ervan maximaal op te vangen. Hetzij naar open bufferzones/groenzones, hetzij naar een gesloten bufferbekken op eigen terrein. Er dient ingezet te worden op een maximale infiltratie van het hemelwater (op voorwaarde dat het hemelwater door het bedrijf op geen enkele manier wordt vervuild). Maximale herbruik wordt nagestreefd.</p> <p>De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te blijven. Afvloeien van hemelwater naar aanpalende onverharde zones voor infiltratie mag enkel op de eigen terreinen plaats vinden. Het kan niet de bedoeling zijn buurpercelen wateroverlast te bezorgen.</p> <p>Waterlopen, grachten, infiltratie- en buffervoorzieningen worden bij voorkeur in open profiel aangelegd. Bij het aanleggen van buffervoorzieningen moet voldoende rekening gehouden worden met de (voorjaars-)grondwaterstand (het volume ingenomen door grondwater is immers niet meer beschikbaar voor de berging van hemelwater).</p>

ARTIKEL 0: ALGEMENE BEPALINGEN

VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften	TOELICHTEND toelichting en visie
<p>3 bestaande constructies</p> <p>Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen, verhardingen en andere elementen die in hoofdzaak regelmatig werden vergund kunnen gehandhaafd blijven. Binnen deze gebouwen kan een normale exploitatie geschieden. Deze kunnen onderhouden en instand gehouden worden. Bij werken die omwille van hun omvang dermate ingrijpend zijn zodat er in feite sprake is van herbouw of nieuwbouw, dienen de voorschriften van onderhavig RUP nageleefd te worden.</p> <p>4 inrichtingsplan</p> <p>Bij een aanvraag tot omgevingsvergunning dient een inrichtingsplan van de volledige site toegevoegd te worden aan het dossier. Hierbij dient de bestaande toestand en de gewenste toestand minimaal volgende aspecten te verduidelijken:</p> <ul style="list-style-type: none">• ontsluiting en toegang tot de site• interne circulatie• parkeerplaatsen (auto + fiets)• inrichting van de groenzones (gedetailleerd beplantingsplan)• inrichting van de overige verharde zones• materialisatie van de gebouwen• gedetailleerd afwateringsplan	<p>Dit omvat de verduidelijking van de laad- en loszones, ontsluiting en circulatie bezoekers en werknemers. De aanduiding van (de locatie, afmetingen, materialisatie) parkeerplaatsen voor bezoekers en werknemers.</p> <p>Een gedetailleerd beplantingsplan dient de plantafstand, de plantsoort en ingeval van heraanplant of aanplant dient de plantmaat verduidelijkt te worden.</p> <p>Bij de aanduiding van de verharde zones dient de oppervlakte, afmetingen, materiaalgebruik verduidelijkt te worden op de plannen. Er dient eveneens verduidelijkt te worden hoe de afwatering zal gebeuren (waterdoorlatend, afloop naar onverharde ruimtes, opvang, ...).</p>

ARTIKEL 1: ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID

VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften	TOELICHTEND toelichting en visie
<p>1 bestemmingsvoorschriften</p> <p>1.1 hoofdbestemming De gronden zijn bestemd voor bedrijvigheid voor het op het moment van goedkeuring van onderhavig RUP gevestigde bedrijf met de huidige bedrijfsactiviteiten. Dit behelst eveneens alle noodzakelijke uitrustingen en voorzieningen in functie van de bedrijfsvoering.</p> <p>Binnen het plangebied wordt geen bedrijfswoning toegelaten.</p> <p>Als mogelijke nabestemming is elke vorm van bedrijvigheid toegelaten, op voorwaarde dat de nieuwe activiteit niet meer storend is dan de bestaande activiteit.</p> <ul style="list-style-type: none">• Specifieke bepalingen rond Seveso - inrichtingen: Bedrijven of inrichtingen die erop gericht zijn brandstoffen op te slaan en/of het verkopen van chemische producten of andere, potentieel zeer brandbare, giftige en/of explosieve producten waarvoor speciale vergunningen noodzakelijk zijn, zijn verboden. <p>1.2 nevenbestemming Detailhandel is niet toegelaten.</p> <p>1.3 overdruk groenbuffer Bij sloop en herbouw van de gebouwen dient een 5 m brede groenbuffer te worden gerealiseerd, zoals aangeduid in overdruk op het bestemmingsplan.</p> <p>2 inrichtingsvoorschriften</p> <p>2.1 inplanting gebouwen</p>	<p>De huidige activiteiten omvatten houtverwerkende bedrijvigheid. Onder noodzakelijke voorzieningen i.f.v. bedrijfsvoering wordt onder meer verstaan: noodzakelijke kantoren, verkoopsruimten, uitstalruimten, opslagruimten, EHBO- ruimten, sociale uitrustingen, milieutechnische installaties, toeritten, bedieningswegen, parkeerplaatsen, laad - en losplaatsen, stapelplaatsen, groenbufferstroken, infrastructuur voor waterbuffering, Ook op vandaag is er geen bedrijfswoning aanwezig op de site.</p> <p>Seveso- inrichtingen zijn inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het toepassingsgebied van het Samenwerkingsakkoord.</p>

ARTIKEL 1: ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID

VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften	TOELICHTEND toelichting en visie
<p>De op het ogenblik van de goedkeuring van het RUP bestaande en vergunde bebouwingsgrenzen worden beschouwd als de maximale bebouwingsgrenzen. Een uitzondering wordt gemaakt voor het realiseren van een fietsenstalling.</p> <p>2.2 Terreinbezetting De op het ogenblik van de goedkeuring van het RUP bestaande en vergunde bebouwde oppervlakte wordt beschouwd als maximum bebouwbare oppervlakte. Een uitzondering wordt gemaakt voor het realiseren van een fietsenstalling.</p> <p>2.3 gabarit gebouwen De bestaande en vergunde gabarieten van de gebouwen dienen als maximum te worden aanzien. Een uitzondering buiten het toegelaten gabarit is enkel toegelaten voor schoorstenen, en andere beperkte technische voorzieningen. Voorzieningen hoger dan de dakrand dienen ingeplant te worden om minimum een zelfde afstand van de contour van het plan als hun hoogte. De dakvorm is vrij.</p> <p>2.4 esthetiek gebouwen Binnen onderhavige zone dient een kwalitatieve architectuur te worden gehanteerd.</p> <ul style="list-style-type: none">• materialen: Alle constructies, moeten opgetrokken worden uit kwalitatieve materialen die qua duurzaamheid en uitzicht verantwoord zijn. Ze moeten harmonisch passen in de omgeving en bovendien moeten ze een samenhangend geheel vormen. Het gebruik van felle kleuren van de gevelwanden kan niet toegelaten worden, er moet maximaal gestreefd worden naar een afwisseling van harmoniërende kleurkeuze. De materialen dienen zo gekozen te worden dat zij een akoestische isolatie vormen. <p>Er dient speciale aandacht te gaan naar de vormgeving en het materiaalgebruik van de bebouwing aan de straatzijde. Deze bebouwing dient een kwalitatieve en attrac-</p>	<p>Op de site staan verschillende gebouwen met verschillende gabarieten en dakvormen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Het magazijn/de schrijnwerkerij links op de site is afgewerkt met een zadeldak met een kroonlijsthoogte van 5,80 m en een nokhoogte van 8,30 m;• Het magazijn/de schrijnwerkerij centraal op de site is afgewerkt met een zadeldak met een kroonlijsthoogte van 6 m en een nokhoogte van 7,70 m;• De schrijnwerkerij centraal achteraan op de site is afgewerkt met een zadeldak met een kroonlijsthoogte van 4 m en een nokhoogte van 5,70 m;• Het kantoorgebouw/de toonzaal rechts op de site is afgewerkt met een zadeldak met een kroonlijsthoogte van 6 m en een nokhoogte van 8,51 m;

ARTIKEL 1: ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID

VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften	TOELICHTEND toelichting en visie
<p>tieve architectuur te vertonen, dit ter ondersteuning van de beeldkwaliteit ten aanzien van de openbare weg.</p> <ul style="list-style-type: none">• Installaties: Installaties die horen bij de bebouwing of het gebruik ervan (vb. verwarmings- of koelinstallaties, afzuiginstallaties...) dienen aan te sluiten bij de bebouwing.• publiciteit en reclame De naamgeving en publiciteit mag niet storend zijn voor het uitzicht van de omgeving en moet zo opgevat worden dat ze een architecturale consistentie vertoont met de bijhorende gevel(s). Deze dient harmonieus en in ondergeschikte orde te worden ingewerkt. <p>2.5 circulatie en parkeren Bij iedere aanvraag omgevingsvergunning dient een circulatieplan en parkeerplan toegevoegd te worden van onderhavige site.</p> <ul style="list-style-type: none">• circulatie Er wordt één gecombineerde in- en uitrit voorzien, geënt op de Stokstraat. Deze in- en uitrit dient overzichtelijk en verkeersveilig ingericht te worden. De circulatie op het bedrijventerrein dient doordacht, verkeersveilig, overzichtelijk en leesbaar te zijn voor alle weggebruikers. Eventuele laad- en losplaatsen voor vrachtwagens dienen op eigen terrein voorzien te worden.• fietsen Er dient een fietsenstalling of bergruimte voorzien te worden voor werknemers van onderhavige site. De fietsenstalling dient op een verkeersveilige plek ingericht te worden, dit nabij de ingang van de gebouwen.• parkeren	<p>In de omgevingsvergunning OMV_2021101496 (28/10/2021) werd in de oksel van de schrijnwerkerij en het magazijn een nieuwe stofafzuiginstallatie vergund. Het buitendeel van de installatie heeft een grondoppervlakte van 7,50 m op 3,50 m en een maximale hoogte van 8 m.</p> <p>Niet storend voor de omgeving: de publiciteit moet steeds ondergeschikt blijven en mag het uitzicht van de gebouwen niet domineren.</p> <p>De verharding dient aangelegd te worden conform de voorwaarden opgenomen in de algemene bepalingen artikel 0.2. Waterbeheersing.</p>

ARTIKEL 1: ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID

VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften	TOELICHTEND toelichting en visie
<p>Er dient een voldoende parkeeraanbod voor onderhavige site op eigen terrein ingericht te worden. Dit dient de volledige parkeerbehoefte van bezoekers en werknemers te omvatten. Er dienen minimaal 20 parkeerplaatsen voorzien te worden binnen de verharde zone tussen de bedrijfsgebouwen en de Stokstraat. Minimaal 2 van deze parkeerplaatsen moeten geschikt zijn voor andersvaliden.</p> <p>2.6 inrichting van de niet-bebouwde delen</p> <ul style="list-style-type: none">• omgevingsaanleg <p>Maximaal 90% van de niet-bebouwde delen mogen verhard worden. Binnen onderhavige zone dient de niet bebouwde ruimte kwalitatief en duurzaam ingericht te worden. Dit voor wat betreft de vormgeving als de materialisatie. De niet-bebouwde delen van de percelen binnen onderhavige bestemmingszone kunnen ingericht worden als parking, rijstroken, inritten, uitstalruimte, laad- en losplaatsen, bufferbekkens/ruimte voor water en groenzones. De groenaanleg dient doordacht te gebeuren. De beplanting dient streekeigen en inheems te zijn. Minimaal 10 % van de niet-bebouwde delen moeten als groenzone worden aangelegd. De aanleg dient vakkundig uitgevoerd en onderhouden te worden.</p> <ul style="list-style-type: none">• Stapelen van materialen in open lucht <p>Stapelen en opslag van producten, grond- en afvalstoffen dient maximaal binnen bedrijfsgebouwen georganiseerd te worden. Stapelen en opslag buiten de bedrijfsgebouwen is toegelaten onder de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none">• er moet een visuele afscherming zijn t.o.v. het openbaar domein• de opslag mag niet hinderlijk zijn voor de aanpalende omgeving• opslag van materialen die onderhevig zijn aan verstuiving door de wind is niet toegestaan• De stapelhoogte van materialen ten behoeve van het bedrijf mag maximum 4,00m bedragen.	<p>De verharding dient aangelegd te worden conform de voorwaarden opgenomen in de algemene bepalingen artikel 0.2. Waterbeheersing.</p> <p>In de omgevingsvergunning OMV_2021101496 (28/10/2021) werd bepaald dat in totaal 141,5 m² asfaltverharding en 9,91 m² betonverharding dient onthard te worden i.f.v. groenaanplantingen.</p>

ARTIKEL 1: ZONE VOOR BEDRIJVIGHEID

VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften	TOELICHTEND toelichting en visie
<p>2.7 overdruk groenbuffer Binnen deze overdrukzone gelden dezelfde inrichtingsvoorschriften als binnen Artikel 2: groenbuffer.</p>	

ARTIKEL 2: GROENBUFFER

VERORDENEND stedenbouwkundige voorschriften	TOELICHTEND toelichting en visie
<p>1 bestemming</p> <p>De gronden aangegeven binnen onderhavige bestemmingszone zijn bestemd voor de aanleg van een groene inkleding van het bedrijf naar het landschap toe.</p> <p>2 inrichting en beheer</p> <p>In deze zone geldt een bouwverbod. Ook het stapelen van goederen en het verhar den van de oppervlakte is verboden.</p> <p>De zone dient integraal aangeplant te worden met een dichte en gesloten beplanting van streekeigen en inheemse beplanting. Dit onder de vorm van struiken, laag-en/of hoogstammig groen.</p> <p>De groenaanplant dient op een ecologische, ordentelijke en vakkundige manier ge-realiseerd en in stand te worden gehouden, zodat deze ten allen tijde haar functie kan vervullen.</p>	<p>Deze buffer dient om:</p> <ul style="list-style-type: none">• Het bedrijf visueel af te schermen, in te kleden in de omgeving en om een efficiënte land-schappelijk inkleding te bekomen.• Een milieuhygiënische buffer te vormen t.o.v. de omgeving.• Te beletten dat dit bedrijf zijn activiteiten (stapelen, parkeren, ...) uitbreidt naar de aanpa-lende percelen. <p>Het is niet toegelaten om deze zone te verharderen (incl. grasdallen). De buffer zal ingericht worden als houtkant.</p>